Produktinformation

Lieferumfang

Wandelemente

Saunadach

Ganzglastür

- 1 Rundbogenelement
- 1 Ofenschutz
- 3 Liegen
- 1 Kopfstütze

Schrauben und Beschläge


68 mm Rundbogensauna




10 cm Wand- und Deckenabstand einhalten!

Außenmaße	B 196 × T 196 × H 198 cm
Außenmaße inkl Dachkranz	-
Innenmaße	B 181 × T 181 × H 192 cm
Umbauter Raum	6,1 m³
Tür Außenmaße	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm
Tür Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm
Fenster Außenmaße	-
Fenster Lichtausschnitt	-
Ofenschutz	B 60 × T 51 × H 80 cm
Paketmaße Sauna	B 207 × T 125 × H 73 cm / 228,6 kg
Paketmaße Dachkranz	-
Spiegelbar	ja
Türposition in Front variabel	nein

Maße Basismodell (in cm)



Fenstereinbaupositionen



Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen Wand
- Vormontierte Elemente
- Fronten: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Verkleidung aus 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte.
- Rückwände: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Innenseite mit 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte verkleidet. Außenseite mit einer Platte verstärkt.

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle
- Innenseite: 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte.
- · Außenseite: Verstärkung mit Platte

Ganzglastür

- Massivholz-Türrahmen
- · Einscheibensicherheitsglas, bronziert
- · Rechts und links anschlagbar
- · Lackierter Holzgriff
- Beschläge mit Excenter für optimale
- Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik Liege
- Vormontiert (max 250 kg)
- 2 Liegen 57 cm breit
- 1 Liege 47 cm breit
- · Spezial-Front-Profil aus Espe, Massivholz
- · Liegeflächen aus Espe, Massivholz

Kopfstütze Classic

- Vormontiert
- · Espe, Massivholz

Ofenschutz

· Nordische Fichte, Massivholz

Rundbogenblende

- Nordische Fichte, Massivholz
- Inkl 1 × LED-Spotlicht (7,5W)