Produktinformation

68 mm Systemsauna

Lieferumfang Wandelemente

Saunadach

Ganzglastür

2 Fenster

1 Ofenschutz

3 Liegen

1 Kopfstütze

Schrauben und Beschläge

Nur bei Dachkranzmodell

1 Dachkranz

1 LED-Strahlerset




10 cm Wand- und Deckenabstand einhalten! Aufbau mit und ohne Dachkranz möglich.

B 231 × T 231 × H 198 cm
B 245 × T 245 × H 202 cm
B 216 × T 216 × H 192 cm
7,3 m³
B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm
B 64 × H 173 cm
B 64 × H 173 cm
B 43 × H 192 cm
B 32 × H 175,5 cm
B 60 × T 51 × H 80 cm
B 230 × T 125 × H 78 cm / 409 kg
B 217 × T 15 × H 15 cm / 10,2 kg
nein
nein


Maße Dachkranzmodell (in cm)

216

Maße Basismodell (in cm)



Fenstereinbaupositionen



Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen Wand
- Vormontierte Elemente
- Fronten: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Verkleidung aus 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte.
- Rückwände: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Innenseite mit 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte verkleidet. Außenseite mit einer Platte verstärkt.

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle
- Innenseite: 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte.
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

Ganzglastür

- Massivholz-Türrahmen
- · Einscheibensicherheitsglas, bronziert
- · Rechts und links anschlagbar
- · Lackierter Holzgriff
- Beschläge mit Excenter für optimale
- Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik
- Liege
- Vormontiert (max 250 kg)
- 1 Liege 52 cm breit
- 2 Liegen 57 cm breit
- Spezial-Front-Profil aus Espe, Massivholz
- Liegeflächen aus Espe, Massivholz Kopfstütze Classic
- Vormontiert
- · Espe, Massivholz

Ofenschutz

· Nordische Fichte, Massivholz

Fenster

- Feststehend
- · Echtglas, bronziert

Nur bei Dachkranzmodell

- Dachkranz aus Fichte Massivholz inkl LED-Strahlerset
- Inkl Kabel und 3 Strahler á 7,5 Watt
- Strahlerposition im Kranz frei wählbar